

BASTIDOR COM TRICOTIN



Aponte sua camera
para o QR Code ou
clique sobre ele e
assista ao vídeo
dessa aula




BASTIDOR COM TRICOTIN



www.lanmax.com.br

POR RENATA SILVA (PARA LANMAX)

Monte delicados projetos modelando as produções feitas no Tricotin. A técnica é prática, rápida e os resultados surpreendentes!



MATERIAIS UTILIZADOS

- Máquina Tricotin Lanmax
- Lã fina, linha Amigurumi (para agulhas nº 4 a 5)
- Bastidor com fecho Lanmax
- Arame de artesanato
- Alicates para artesanato
- Tesoura Lanmax
- Tule
- Cola quente



01. Passe o fio pela guia lateral do Tricotin.



02. Leve o fio para dentro do Tricotin e passe-o pelo orifício central, levando-o para a parte inferior.



03. Puxe a ponta do fio na parte inferior do Tricotin.



04. Gire a manivela e note que a agulha pegará o fio.



05. Retire o fio da segunda agulha, com o auxílio de uma agulha de crochê.



06. Gire novamente a manivela.



07. O fio ficará encaixado na terceira agulha. Gire novamente a manivela.



08. Retire o fio da próxima agulha.




09. A primeira carreira com 2 pontos está terminada.



10. Segure o fio na parte inferior do Tricotin.



11. Gire a manivela fazendo uma carreira pegando o fio em todas as agulhas.



12. Fixe o pregador com peso na ponta do fio que está na parte inferior do Tricotin.



13. Gire a manivela diversas vezes até que o pregador com peso encoste na mesa.



14. Fixe o pregador mais para cima.



15. Volte a girar a manivela, fazendo novos pontos.



16. Siga puxando o trabalho na parte inferior e prendendo o pregador acima. Deixe o fio bem tensionado para não escapar o ponto na parte superior.



17. Ao atingir o tamanho desejado, corte o fio.



18. Movimente a manivela até que o trabalho saia por completo do Tricotin.



19. Passe os últimos três pontos pela agulha de crochê e dê uma laçada para arrematar.



20. Ao utilizar o fio Amigurumi, por ser mais rígido, o início deve ser trabalhado com calma e o fio deve ser ajustado a cada carreira até que o peso seja colocado na parte inferior.



21. Puxe bem o fio na parte inferior para que os pontos não se soltem das agulhas. Se possível, coloque mais algum peso na parte inferior, além do pregador já utilizado.

Maneiras de montar os projetos




22. Corte um pedaço de arame de artesanato e vire as pontas com um alicate.



23. Encontre o meio do arame e modele-o em formato de coração.



24. Passe o arame pelo meio do trabalho trançado no Tricotin.



25. Para facilitar, se preferir, passe o arame por dentro do trabalho antes de modelar.

Montagem no bastidor



26. Separe as partes do bastidor e encaixe o tule.



27. Una as partes do bastidor, fixando o tule entre elas.



28. Recorte o excesso de tule em toda a volta do bastidor.



29. Corte um pedaço de arame com o alicate e vire as pontas para não desfiar o cordão.



30. Passe o arame por dentro do cordão trabalhado.



31. Corte o excesso de cordão após as pontas do arame.



32. E faça o acabamento em ambas as pontas, passando a agulha de crochê por dentro dos últimos pontos e dando uma laçada para arrematar.



33. Vire a pontinha do arame junto com o cordão para que ele não escape.



34. Modele o nome desejado.



35. Cole sobre o tule do bastidor, utilizando cola quente.



36. Com um pedaço do cordão cortado anteriormente, faça duas bolinhas, colando com cola quente. Use para fazer os pingos, pontos ou acentos da palavra, se houver.




37. Monte borboletas e flores com a mesma técnica e use para decorar o bastidor.



38. Se preferir, utilize flores de tecido para decorar.



39. O bastidor está pronto!



Produtos Lanmax utilizados nesse projeto



Máquina de Tricotin
à Manivela Lanmax



Tesoura Titânio
Lanmax



Bastidor Lanmax



Clique nos ícones para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro das novidades.



[@lanmaxcostura](https://www.instagram.com/lanmaxcostura)



[@patchartelanmax](https://www.facebook.com/patchartelanmax)



[@PatchArtecomLanmax](https://www.youtube.com/PatchArtecomLanmax)