





- KIT INICIANTE -BORDADO

importado por 04/601 804/0002: 83 Comp.: 100% Algostão, Metal, Bambios Waldade Indeterminada I acellamnas combi Origem China







# KIT BORDADO PARA INICIANTE




POR RENATA SILVA (PARA LANMAX)

Aprenda alguns pontos básicos de bordado e crie lindos motivos para aplicar em peças decorativas ou artigos de moda



### **MATERIAIS UTILIZADOS**

- Kit bordado para iniciante Lanmax contendo: bastidores em todos os tamanhos, pedaço de étamine, meadas de linha para bordar em diversas cores, plaquinhas para linha de bordar, tesoura para arremate, dedal, 4 passa-fios, desmanchador de costura e agulhas para bordar em tamanhos variados
- Caneta com apagador Lanmax
- Tecido de algodão cru



**01.** Pegue um bastidor e retire a parte interna.



**02.** Posicione o tecido sobre a parte maior do bastidor e estique-o bem.



**03.** Sobreponha a parte menor do bastidor, sempre esticando o tecido até que fique firme.



**04.** Trave o bastidor.




**05.** E volte a esticar o tecido até que ele faça o som de um tamborim ao toque.



**06.** Faça dois traços paralelos sobre o tecido, utilizando a caneta com apagador.



**07.** Em seguida, desenhe um círculo com 5 divisões.




**08.** Corte um pedaço de fio da meada com cerca de 50 cm de comprimento.




**09.** Coloque a meada com 6 fios na agulha.

Lanmax www.lanmax.com.br


# Nó de quilter



**10.** Posicione uma das pontas do fio por baixo da ponta da agulha.



**11.** Segure a ponta do fio sobre a agulha.



**12.** Dê duas voltas ao redor da agulha com o fio da meada.




**13.** Segure as voltas de fio com os dedos e puxe a agulha.



**14.** Leve o nó formado até a ponta do fio.

### **Ponto Atrás**



**15.** Suba com a agulha, de baixo para cima, no início do traço feito no tecido.



**16.** Desça com a agulha no tecido, milímetros à frente, seguindo o risco.



**17.** Suba com a agulha milímetros à frente do ponto formado.



**18.** Volte com a agulha, descendo no final do ponto anterior.



**19.** Suba novamente milímetros à frente do ponto anterior.




**20.** E desça no final do ponto anterior, formando o ponto atrás.




**21.** Repita o processo até completar o risco.

## **Ponto Haste**



**22.** Suba com a agulha no início do risco feito no tecido.



**23.** Com o polegar, segure o fio para baixo.



**24.** Desça com a agulha milímetros à frente.



**25.** Deixe um pedacinho do fio solto no tecido, formando uma argola.



**26.** Segure a argola para baixo, utilizando o polegar.



**27.** Suba com a agulha no meio da argola, sobre o risco.



28. Puxe a agulha e a linha.




**29.** Segure novamente o fio para baixo.



**30.** Desça com a agulha milímetros à frente.



**31.** E novamente deixe um pedacinho de fio solto, formando a argola.



**32.** Segure a argola para baixo e suba com a agulha no meio dela, sobre o risco.




**33.** Repita o processo por todo o risco, formando uma sequência de pontos hastes.

### **Ponto Rosa**



**34.** Coloque o fio na agulha e faça o nó de quilter.




**35.** Suba com a agulha no tecido, no meio do círculo.




**36.** Desça com a agulha no final de um dos riscos feitos no círculo.



**37.** Suba com a agulha no final do risco seguinte.



**38.** E desça com ela no centro do círculo.



**39.** Novamente, suba com a agulha no final do risco seguinte.



40. E desça no centro do círculo.



**41.** Repita o processo até completar todos os riscos.




**42.** Suba com a agulha próximo ao centro do círculo.



**43.** Passe a agulha por cima de um ponto e por baixo do seguinte, repetindo por toda a volta.



**44.** Siga repetindo o processo até preencher totalmente o círculo.



**45.** Desça com a agulha no tecido e arremate o fio no avesso. A rosa está pronta.



Clique nos ícones para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro das novidades.





